

ペタペタ貼りつく

KING JIM

魔法?

掲示板

ノリやピンは不要!  
静電気でラクラク掲示!

電子吸着ボード「ラッケージ」


**RACKAGE**<sup>®</sup>

ELECTRO ADHESION BOARD

個人の机で

公共の施設で

NEW!



その秘密は  
静電気

RK20

卓上  
タイプ

壁掛け  
タイプ

RK12090

# 「障害者差別解消法」への対応は、 もうお済みですか？




窓口・受付業務での  
筆談をサポートする  
電子メモパッド  
「ブギーボード」

聴覚に障害のある方や  
発話が困難な方との意思疎通に、  
「ブギーボード」が役立ちます。

「障害者差別解消法」では、障害のある方への「合理的配慮」が求められています。たとえば窓口・受付では聴覚に障害がある方などのために筆談器を備えることもひとつの方法です。

「ブギーボード」は筆談器としても最適な電子メモパッド。薄くて軽く、ボタンひとつで画面を消去できる便利さに加え、まるで紙に文字を書くようななめらかな書きごちを実現。難しい操作は不要で、どなたでもかんたんにご使用いただけます。

「障害者差別解消法」への対応の一環として、ぜひ導入をご検討ください。



※スタンドは付属しておりません。




頻繁に差しかえる「お知らせ」などにも活用できます！

どうやって  
貼り付いてるの？ **ラッページの構造**

ピンやマグネットを必要とせず、微弱な静電気を発生させて紙を吸着させる掲示板です。

**【しくみ】** 吸着面の電極に電気を流し、静電気を発生させて吸着させます。微弱な静電気のため、人体に影響はなく、静電気で「ビリッ」と感じるようなことはありません。

電気回路パターン



**狭いスペースでも置けるコンパクトタイプ**

**NEW!**



狭いスペースを上手に活用！  
さまざまな使い方ができる！

**卓上  
タイプ**

**RK20**

**個人の机上で**

メモや、名刺、レシートなど  
頻繁に使うものに！



**モニター横のスペースに**

※専用取り付けアーム (RK02) が必要です。



**パーティションに**

※本体背面のマグネットにより、金属面に  
貼り付けることができます。  
※鉄以外のステンレス、アルミ等には対応  
していません。

# Boogie Board™

## 筆談ツールとしても最適な電子メモパッド「ブギーボード」。

感圧式の液晶を採用し、まるで紙に文字を書くようななめらかな書きごちを実現。

難しい操作は一切不要なので、どなたでもかんたんにご使用いただけます。

### ポイント 1 消去はワンタッチ。 約5万回の書き換えが可能。

ボタンひとつで画面を消去できます。電力消費は消去時のみで、約5万回の書き換えが可能です。※消去した筆記内容は保存されません。



### ポイント 2 すぐに使える。爪でも書ける。

電源操作なしで、いつでもすぐに書き始めることができます。細いものを握るのが苦手な方は、爪で直接記入することも可能です。



### ポイント 3 使いやすくて、疲れにくい。

厚さは3.2mm、重さはわずか115.8g。長時間使用しても疲れにくい軽さです。また画面も8.5インチと、筆記に十分な面積です。※BB-1Nの場合



## 手軽に使える シンプルモデル BB-1N



- ＜本体価格＞¥4,743+消費税
- ＜寸法＞W141×D3.2×H222 (mm)
- 8.5インチLCD
- 薄さ3.2mm ※突起部除く
- 約5万回消去可能
- スタイラスホルダー & マグネットセット付き

## ワイドに書ける 大画面モデル BB-2



- ＜本体価格＞¥6,647+消費税
- ＜寸法＞W175×D5.7×H269 (mm)
- 10.5インチLCD
- 薄さ5.7mm ※突起部除く
- 約5万回消去可能 ※電池交換可能
- ロック機構付き

Produced by Kent Displays, Inc.

#### ⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきといた当店で。

●本機は電子部品を使用した精密機器です。取り扱いにご注意ください。●ご使用の際は、取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。●筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬い物で書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。●マグネットシートをご使用の際は、パソコンや電子機器・時計・磁気カードなどの磁気の影響を受けるおそれのあるものに近づけないでください。●直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所でのご使用・保管はおやめください。●本製品は日本国内専用です。FOR USE ONLY IN JAPAN。●当社の情報はホームページをご覧ください。http://www.kingjim.co.jp/

●このパンフレットの内容は2016年5月現在のものです。●商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。●パンフレットに表示されている(本体価格)は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。●商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。●Boogie BoardはKent Displays, Inc.の登録商標です。●Twitterはアメリカ合衆国または他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。●FacebookはFacebook, Inc.の登録商標です。●キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。

キングジム 検索

キングジムホームページ  
www.kingjim.co.jp

●Twitterキングジム公式アカウント @kingjim  
●キングジム公式Facebookページ http://www.facebook.com/kingjim.jp  
●キングジムメールマガジン http://kingjim.jp/kj-times

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー  
お客様相談室 ☎0120-79-8107

FAX からの場合 0120-79-8102  
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担  
受付時間:平日(月~金曜日)午前9:00~午後5:30

〈販売〉  
株式会社キングジム電  
〒101-0031  
東京都千代田区東神田二丁目10番18号  
http://www.kingjim.co.jp/

〒310-0836 水戸市元吉田町1851-2  
イチハラ商会  
電話 (029) 248-0922  
FAX (029) 247-2858

# オフィスの机の上はもちろん、 店舗や受付などにも最適！

**卓上  
タイプ**  
RK10



みんなでまなぼう！  
駅前英会話  
**ABCスクール**  
銀座本校 渋谷校 新大塚校

## スクール内のお知らせ

マンツーマン指導も  
体験入学も  
・今週のスケジュール  
・イベントの案内  
・忘れ物案内など

## 病院の受付


- ・担当医変更の案内
- ・定期検診案内
- ・季節性の予防接種案内など



## 公共施設や店舗などで使えるタイプ

オフィス 官公庁 教育現場 公共施設


## に最適な大型の壁掛けタイプ



RK4560



RK9060



RK12090

※寸法は吸着面のサイズです。



## 学校の行事案内などに 病院の総合案内として

※写真は RK12090 を使用したイメージです。

電子吸着ボード「ラッケージ」

**RACKAGE**<sup>®</sup>

ELECTRO ADHESION BOARD


● 電子吸着ボード ラッケージ

**卓上タイプ RK10** <本体価格> ¥3,000 + 消費税

JANコード	4971660770755
寸法 本体	約W200×D32×H322mm(最薄部:約3.7mm)
吸着面	約W200×H286mm
重量	約284g(電池含まず)
本体色	黒
電源	単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
動作時間	約9ヶ月(電池種類及び使用環境により異なります)
使用環境	使用温度範囲:5℃~40℃ 保存温度範囲:-10℃~60℃
材質	吸着面:PVCシート 本体:ABS
セット内容	本体、取扱説明書(保証書)




【各部の名称】




**NEW!**

**卓上タイプ RK20** <本体価格> ¥3,500 + 消費税

JANコード	4971660774135
寸法 本体	約W100×D22×H300mm(最薄部:約3.2mm)
重量	約205g(電池含まず)
本体色	シルバー
電源	単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
動作時間	約9ヶ月(電池種類及び使用環境により異なります)
使用環境	使用温度範囲:5℃~40℃ 保存温度範囲:-10℃~60℃
材質	吸着面:PVCシート 本体:ABS ゴム足:TPE
セット内容	本体、取扱説明書(保証書)



**壁掛けタイプ** **RK4560** <本体価格> ¥6,000 + 消費税  
**RK9060** <本体価格> ¥10,000 + 消費税  
**RK12090** <本体価格> ¥20,000 + 消費税



品番	RK4560	RK9060	RK12090
JANコード	4971660772049	4971660772056	4971660772063
寸法 本体	約W450×D25.5×H640mm(最薄部:約15.6mm)	約W900×D25.5×H640mm(最薄部:約15.6mm)	約W1,200×D25.5×H940mm(最薄部:約15.6mm)
吸着面	約W400×H550mm	約W850×H550mm	約W1,150×H850mm
重量	約1.2kg(電池含まず)	約2.0kg(電池含まず)	約3.4kg(電池含まず)
本体色	黒		
電源	単3形アルカリ乾電池×4本(別売)		
動作時間	約9ヶ月(電池種類及び使用環境により異なります)		
使用環境	使用温度範囲:5℃~40℃ 保存温度範囲:-10℃~60℃		
材質	吸着面:PVCシート、フレーム:アルミ、コーナーパーツ:ABS、芯材:PVCフォーム(RK4560、RK9060)/PP(RK12090)、電池ボックス:ABS、吊り下げ部品:ABS		
セット内容	本体、吊り下げ部品(2セット)、取扱説明書(保証書) ※壁などに取り付ける際のネジは同梱していません。		

**オプション品**

電子吸着ボード  
ラッケージ専用吊り下げ金具  
RK01 (RK4560、RK9060、RK12090用)




<本体価格> ¥700 + 消費税

品番	RK01
JANコード	4971660772339
内容	吊り下げ金具:4個 (材質:ステンレス) ・皿頭タッピングネジφ4×30mm 4本(材質:鉄/ユニクロメッキ) ・取扱説明書

- ・石膏ボード・コンクリート壁用のアンカーは付属してありません。
- ・石膏ボード・コンクリート壁には、同梱ネジが使用可能な市販のアンカーをお使いください。
- ・お使いいただく際は、取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

電子吸着ボード **NEW!**  
ラッケージ専用取り付けアーム  
RK02 (RK20用)




※対応モニターサイズ

- ・モニター背面がVESA規格(75×75mmもしくは100×100mmピッチ)のネジ穴を有する。
- ・モニターのサイズが15~24インチかつ、厚さ30~70mm以内である。

<本体価格> ¥1,800 + 消費税

品番	RK02クロ
JANコード	4971660774142
内容	・プレートA:1本 重量:約145g 寸法:W402×D20×H34mm 材質:SPCC+黒塗装 ・プレートB:1本 重量:約184g 寸法:W52×D74×H244mm 材質:SPCC+黒塗装 ・M4ネジ4本 材質:鉄/メッキ ・取扱説明書

取り付けイメージ



**安全に関するご注意**

正しく安全にご使用いただくため、  
ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

**ご注意**

- ・精密機械ですので取扱いにご注意ください。・本体にノリ、ピンやテープを使用しないでください。故障の原因になります。・厚紙、プラスチックや濡った素材は吸着できません。・掲示物の紙質および使用環境の湿度変化により掲示物に波打ちが発生することがあります。・静電気の影響を受けるおそれのあるものは、本体に近づけないでください。・本体は、防水仕様ではありません。水がかかる場所、水中で使用しないでください。事故や故障の原因になります。・吸着面にホコリや汚れが付着すると吸着力が低下しますので、水を含ませて固く絞った布で拭き取ってください。化学薬品は使用しないでください。・直接日光の当たる場所、高温多湿の場所および屋外での使用・保管はおやめください。変色・変形および故障の原因になります。
- ・本製品は日本国内専用です。FOR USE ONLY IN JAPAN.
- ・当社の情報はホームページをご覧ください。http://www.kingjim.co.jp/

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきといた当店です。

- ・このパンフレットの内容は2016年11月現在のものです。・パンフレットに表示されている本体価格は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
- ・Twitterはアメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。・FacebookはFacebook, Inc.の商標です。・KING JIM、キングジム、RACKAGE、ラッケージは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。・商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更することがあります。・商品の色は撮影、インキなどの誤差で実際の色とは異なって見えることがあります。

キングジム ホームページ [www.kingjim.co.jp](http://www.kingjim.co.jp)

Twitter: @kingjim  
Facebook: kingjim.or  
King Jim Mail Magazine


フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー  
お客様相談室 ☎0120-79-8107

FAXからの場合 0120-79-8102  
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担  
受付時間:平日(月~金曜日)午前9:00~午後5:30

**株式会社キングジム**

東京都千代田区東神田二丁目10番18号  
〒101-0031  
http://www.kingjim.co.jp/

# 「扉につけるお知らせライト」のご紹介



こんなことはありませんか…！？



扉が急に開いてハッ！とした、  
危なかった！

そんなとき！

扉の向こうに人がいることを**点滅**してお知らせ。



① 知って安心

点滅したら扉の向こうに  
人がいます。




② 知らせて安心

近づいたら扉の向こうが  
点滅します。

工具不要で  
簡単取り付け！

本体裏のマグネットで  
扉を挟むように  
取り付けます。



通常本体価格¥8,000+消費税のところ、  
今回だけの特別価格にてご提供!!

これでもう、  
ハッとしなない！



扉につける  
お知らせライト

TAL10 ミト

**¥6,400-**

※詳細につきましては別紙パンフレットをご参照ください。ご注文書

品名	品番	ご注文数	備考
扉につける お知らせライト	TAL10		

貴社名

部署名

お名前

TEL

年 月 日  
お求めは、信頼とアフターサービスのゆきといた本店で。

(株)イチハラ商会

水戸市元吉田町1851-2

TEL 029-248-0922

FAX 029-247-2858